COLLECTIONS
MENUISERIES PVC



FABRICATION
100% FRANÇAISE

ISO - K
MENUISERIES PROFESSIONNELLES
Groupe P&K Building



La fenêtre **ISO-Klaire**

Profils traités à l'oxyde de titane, d'une densité de 1520 g/DM, anti-jaunissement et anti-vieillissement.





Profilé 5 chambres, sur le dormant et l'ouvrant



Battée centrale la plus réduite du marché, 116 mm*

*Selon ABAQUES



Paumelles aluminium, thermolaquées avec vis invisibles.



Poignée SÉCUSTIK, en aluminum thermolaquée, pour une sécurité optimale contre les effractions.

Ligne Traditionnelle



Vitrage 4/16/4 24 mm avec gaz argon, Warmedge avec billes de silice intégrées dans l'intercalaire.



Parcloses moulurées, avec joint gris.

Ligne Contemporaine NEW



Vitrage 4/20/4 28 mm




Parcloses contemporaines

NEW *Packs « Sécurité »*


La gamme Iso-Klaire est parfaitement adaptée à vos exigences en matière de sécurité de votre intérieur et propose des Packs « Sécurité » comprenant des vitrages Sécurit, un renforcement intégral de vos châssis avec des renforts en acier galvanisé , des systèmes de fermeture multipoints avec renvoi d'angle, un verrou 0ZH, des poignées Sécustik ou poignées SécuForte – au choix – ainsi que des gâches retardataires d'effraction.

Ces équipements sont déclinés suivant 2 niveaux de sécurité.

Nous consulter pour détail.



La fenêtre **ISO-Klaire**




A la fois unique et déclinable, la fenêtre ISO-Klaire synthétise toute l'expérience et l'expertise au travers d'un produit qui regroupe tous les points forts de la menuiserie PVC.
La fenêtre a tout pour satisfaire les plus exigeants.

1. Profil 5 chambres de 70 mm sur le dormant
2. Profil 5 chambres de 70 mm sur l'ouvrant
3. Jets d'eau avec embouts (option)
4. Parclose contemporaine
5. Joints gris clairs affleurants très discrets
6. Vitrage jusqu'à 36 mm d'épaisseur


=> Adaptée pour le neuf et la rénovation
=> Profilés sous avis technique n°6/16-2298 *V5
=> De nombreux coloris disponibles




La fenêtre **ISO-Klaire**









DORMANTS




OUVRANTS




MÉNEAUX - TRAVERSES



APPUIS



PARCLOSES




ISO-KLAIRE TRADITIONNELLE

ISO-KLAIRE CONTEMPORAINE

* Profils disponibles en plaxé.


Les formes



Cintre surbaissé · Plein Cintre · Anse de panier · Œil de bœuf · Houteau · Ensemble composé · Pan coupé

Les ouvertures

Les Fenêtres




Les Portes-Fenêtres




Les Baies Vitrées




Les vitrages




24 mm - 4/16/4
Faiblement émissif avec gaz argon
Coefficient thermique de la fenêtre PVC < 1,4W/m².K
Vitrage Iso-Klaire Traditionnelle




28 mm - 4/20/4
Faiblement émissif avec gaz argon
Coefficient thermique de la fenêtre PVC < 1,4W/m².K
Vitrage Iso-Klaire Traditionnelle ou Vitrage Iso-Klaire Contemporaine



30 mm - 10/16/4
Faiblement émissif avec gaz argon
Coefficient d'affaiblissement acoustique jusqu'à 33dBA



30 mm - 44.2/16/4
Faiblement émissif avec gaz argon
Retardateur d'effraction : 5 minutes de résistance suffisent en général à dissuader un cambrioleur



36 mm - 4/12/4/12/4
Faiblement émissif avec gaz argon
Deux couches faiblement émissives et du gaz argon entre chaque lame de verre. **Isolation optimale**

Les couleurs

Effet bois naturel

694 *Chêne clair Sheffield*
145 *Chêne Irlandais*
146 *Merisier*
402 *Douglas Rayé*
110 *Chêne Or*
025 *Chêne foncé*
144 *Macoré*
111 *Bois de rose*
154 *Noyer*
656 *Cerise Amaretto*
143 *Cèdre gris*
425 *Chêne gris*
663 *Noyer Sorrento Balsamico*



Aspect Mat

047 *Woodec Chêne Turner Mat*
103 *Gris anthracite Mat RAL 7016**
044 *Gris Terre d'Ombre Mat*
043 *Noir Graphite Mat RAL 9011**



Effet bois peint structuré

019 *Blanc pur RAL ± 9010*
100 *Blanc cristallin RAL ± 9016*
096 *Blanc crème RAL ± 9001*
665 *Gris agate RAL ± 7038*
004 *Gris RAL ± 7001*
068 *Gris quartz RAL ± 7039*
114 *Gris béton RAL ± 7023*
667 *Gris basalte RAL ± 7012*
076 *Rouge vin RAL ± 3005*
006 *Vert sapin RAL ± 6009*
072 *Gris anthracite RAL ± 7016*
079 *Bleu acier RAL ± 5011*
008 *Brun chocolat RAL ± 8022*

Aspect Lisse

120 *Gris orage finesse RAL 7016**
921 *Noir signalisation finesse RAL 9017**
122 *Gris ardoise finesse RAL 7015**
048 *Grais anthracite finesse RAL 7016**

Effet métallique

116 *Pyrite*
138 *Bronze*
139 *Argenté RAL 7001**
184 *Alux aluminium gris RAL 9007**
182 *Alux anthracite RAL 7016**
653 *Alux DB 703*

Finition teintée dans la masse

003 *Blanc RAL 9016**
007 *Gris RAL 7047**
015 *Beige RAL 1015**

*** Code RAL approchant**

La personnalisation


Les vitrages décoratifs

Solution idéale pour préserver votre intimité et la luminosité !


CHINCHILLA


DELTA CLAIR


DELTA MAT


GRANITÉ G200


ANTIQUE CLAIR


SATINOVO


SILVIT CLAIR

Les croisillons

Largeur 8 mm


Alu brossé — Laiton — Blanc

Largeur 18 mm


Blanc

Largeur 26 mm


Blanc — Beige — Gris RAL 7016 granité


Gris RAL 7016 veiné — Chêne doré — Chêne Irlandais


Filet de Versailles



Les crémones décoratives


Béquille coudée vieux bronze — Bouton rustique médium patiné argent — Béquille bec de canard patiné argent — Bouton rustique grand modèle RAL 9010 — Béquille coudée Dorure

Les grilles d'aération


Côté intérieur

Les soubassements


Soubassement lisse


Soubassement frise horizontale


Soubassement mouluré

Soubassement plate-bande



Les poignées


Aluminium **Brossé F9** — Blanc — Aspect laiton


Poignées sécurité à clef





Les caches-fiches



Aluminium **Brossé F9**


Aspect laiton

Bloc-Baie Storbox 2



LE CONCEPT INTELLIGENT



FABRICATION 100% FRANÇAISE

Nouveau design, nouvelle technique de fabrication et d'assemblage.

+ Une finition parfaite
+ Un design sobre et actuel
+ Possibilité d'intervenir sur les manœuvres et d'en changer le type
+ Choix total de du type de manœuvre : tirage direct, tringle, oscillante, sangle et motorisation
+ Convient pour les frappes et les coulissants
+ Convient en neuf comme en rénovation
+ Large gamme de couleurs en adéquation avec les coloris fenêtre ISO-Klaire

Existe aussi en motorisation solaire !

Montage du panneau solaire en déporté en standard (possibilité d'installation sur coffre, sur demande uniquement).

Plus résistant avec de nouvelles possibilités

=> Hauteur du coffre 220 mm et 190 mm (hauteurs maxi) pour une profondeur identique de 240 mm

=> Largeur jusqu'à 3000 mm sous avis technique

=> Hauteur de tablier sous linteau jusqu'à 3000 mm*

*suivant modèle, tube et attaches

Une rigidité accrue

=> + 30% par rapport à un coffre traditionnel grâce à l'assemblage des pièces par clippage

=> Manipulation du coffre plus aisée

D'excellentes performances

=>Thermique : Uc=1,0

=> Air: C4 pour tous les systèmes (treuil, moteur, sangle)

=> Acoustique : > 45 dB (configuration standard)

=> Avis technique CSTB : 6/16 2309 V3

Test de perméabilité à l'air et endurance réalisé sur manœuvre à sangle 10 000 cycles +/- 600 Pa et 100 cycles de 0 à 1200Pa.




Le bloc baie demi-linteau




N'hésitez pas à nous consulter concernant notre bloc baie en version demi-linteau.





À découvrir aussi...
Le coulissant **ISO-K Performance**




Vue extérieure




PERFORMANCES THERMIQUES EXCEPTIONNELLES
Uw=1,2* W/m².K

=> Gain en luminosité grâce à son battement central ultra fin

=> Une étanchéité à l'air renforcée





Sans renfort acier, quelle que soit la dimension, en blanc comme en couleur.

Une technologie innovante grâce au process de fabrication

Seuil PMR en option

*2 vantaux L2,35xH2,18m équipé d'un vitrage Ug=1 et bouclier thermique)

Nos portes d'entrée

Une large gamme de modèles personnalisables

Classique ou contemporaine, vitrée ou avec inserts alu, nous avons forcément le modèle fait pour vous !

Nos panneaux isolants sont constitués d'une mousse isolante haute densité (30 kg/m³).

Pour les panneaux blancs, cette mousse est renforcée par deux feuilles de contreplaqué positionnées sur les faces extérieures.

Pour les panneaux de couleur, les panneaux sont composés de deux feuilles d'aluminium d'une épaisseur de 1,5 mm associées à une mousse haute densité.











Le Groupe

P&K Building : une histoire de passion, de transmission et de défis

Tout commence en 1995, avec une conviction simple et une énergie profondément entrepreneuriale. À cette époque, l'entreprise E2MK voit le jour sous l'impulsion de son fondateur, Erhan KURT, animé par le goût du métier et la volonté de construire quelque chose de durable. D'abord tournée vers la pose de menuiseries, l'entreprise grandit au rythme des chantiers, des rencontres et des défis relevés. Très vite, cela devient **une aventure humaine, portée par l'engagement, le travail et la fierté de voir les projets prendre vie.**

Au fil des années, l'entreprise se développe, **gagne en expérience et affirme son expertise**. La fabrication s'intègre naturellement à son savoir-faire, ouvrant la voie à une maîtrise toujours plus complète du métier. Déjà, l'implication des équipes, la passion qui anime chaque collaborateur et cette volonté constante de comprendre, d'améliorer et de construire mieux **constituent les véritables forces de l'entreprise.**

L'histoire se poursuit avec la reprise de Modul-K. En 2024, **Erhan KURT confie la direction du groupe à sa fille, Cassandra KURT, et à son gendre, Philippe PIERRON** ; l'intégration d'ISO-K se fait l'année suivante. **Chaque étape marque une nouvelle évolution, l'enrichissement d'une vision**. Celle d'un groupe capable de réunir des expertises différentes, complémentaires, tout en conservant une identité commune forte.

Aujourd'hui, **P&K Building rassemble plusieurs entités, unies par un même ADN**. Une culture familiale profondément ancrée, une direction proche du terrain, des équipes investies et, surtout, une passion intacte pour le métier. Ici, on ne parle pas simplement de fabrication ou de fourniture de menuiseries. On parle de projets, de défis techniques, de solutions trouvées à des demandes parfois hors nomes, inédites. **On parle de femmes et d'hommes qui aiment ce qu'ils font**, qui connaissent leur métier et qui s'engagent pleinement pour et avec leurs clients.

ISO-K Menuiseries : l'expertise industrielle au service des artisans

ISO-K apporte une nouvelle dimension au groupe : celle d'un outil de fabrication dédié aux artisans, pensé pour répondre à leurs impératifs, à leur rythme, à leur réalité.

Dans ses ateliers, chaque menuiserie prend forme avec rigueur et exigence. **Chaque détail compte, chaque étape est maîtrisée**. On y fabrique des châssis prêts à être posés, destinés à ceux qui, sur le terrain, donneront vie aux projets. Car ISO-K ne façonne pas seulement des portes ou des fenêtres : **elle accompagne des professionnels**.

Ce lien avec les artisans est essentiel. Il repose sur une compréhension profonde du métier, sur une expérience partagée. Le groupe connaît leurs contraintes, leurs attentes, parce qu'il les a lui-même vécues. Cette proximité change tout. **Elle permet d'anticiper, d'adapter, de répondre avec justesse**.

Au-delà de l'outil industriel, **ISO-K s'inscrit dans une dynamique humaine, portée par une vision commune**. Celle d'un travail bien fait, d'une exigence constante et d'une volonté d'avancer ensemble.

FABRICATION 100% FRANÇAISE

Démarche Développement Durable

Nos trois sites de fabrication

Laon (02) **Harfleur (76)** **Aubigny-en-Artois (62)**

Nos menuiseries PVC



Une matière 100% recyclable



Une fabrication rationalisée avec traçabilité totale



Un conditionnement adapté, soigné et individualisé comprenant l'ensemble des accessoires.

UNE RÉSISTANCE À TOUTE ÉPREUVE



Nos fenêtres PVC sont fabriquées dans nos ateliers normands.

- Sur-mesure pour une pose parfaite chez vous.
- Élégantes et robustes.
- Elles maximisent la lumière grâce à leurs profils étroits.
- Elles traversent le temps du fait de leurs garanties d'étanchéité.

FABRICATION 100% FRANÇAISE

Les menuiseries et vitrages soumis à rude épreuve !

Le banc d'essai mesure la résistance des menuiseries.
Nos équipements répondent aux normes les plus strictes, décernées par des organismes officiels et certifiés CSTB.



Votre revendeur

FABRICATION 100% FRANÇAISE

ISO - K
MENUISERIES PROFESSIONNELLES
Groupe P&K Building



Photos non contractuelles, l'aspect visuel varie en fonction de la dimension de la menuiserie.
Couleurs non contractuelles, les techniques d'impression ne permettent pas de restituer les couleurs et les nuances des vitrages avec exactitudes. Nous nous réservons le droit de modifier à tout instant les spécifications techniques des produits.

Création graphique de ISO-K Menuiseries - Reims - Crédit photos : ADOBE STOCK - ISO-K Menuiseries - VITRAGLASS - BOSCHAT - Edition Février 2026 - Photos et couleurs non contractuels. Les visuels de ce catalogue ne sont en aucun cas cessibles, et ne peuvent être reproduits ou utilisés par un tiers. Imprimerie des Lélts certifiée Imprim'Vert.